



УКРАЇНА  
ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

м-н Гайдамаків, 6, м. Городок, Львівська обл., 81500, тел/факс 3-02-70, E-mail: gorodok\_mr\_lv@ukr.net

**Довідка про консультації**

**Проекту Детального плану території для влаштування водорегулюючої  
водойми площею 1 га, кадастровий номер 4620983900:40:004:0038, в  
с. Артищів Львівського району Львівської області (Проект ДПТ)  
та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)**

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Проекту Детального плану території для влаштування водорегулюючої водойми площею 1 га, кадастровий номер 4620983900:40:004:0038, в с. Артищів Львівського району Львівської області, Городоцька міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу СЕО від 04.07.2023 р. (реєстраційний номер справи №04-07-974-23).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Городоцькою міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки пропозицій та зауважень Департаментом екології та природних ресурсів та Департаментом охорони здоров'я Львівської ОДА не надано.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проекту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

Проект ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій

формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 26.07.2023 р. №1312/03-23);

- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 26.07.2023 р. №1299/03-23);

- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 04.08.2023 р. №1436/03-23);

- Міністерству охорони здоров'я України України (лист від 04.08.2023 р. №1439/03-23).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 13.09.2023 р. №25/5-21/14453-23, Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» від 06.09.2023 р. №2265/03 та лист від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА від 18.08.2023 р. №22-2855/0/2-23 про те, що департамент позбавлений можливості провести рецензування поданих документів та надати вмотивовані зауваження та пропозиції до них. У разі неподання зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку передбаченого частиною третьою ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

Проектом обрано Альтернативу 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території в даній територіальній громаді та, зокрема, в населеному пункті.



№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про CEO	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування (враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Пропонуємо у матеріалах Проекту вказати реквізити рішення про затвердження Генерального плану с. Артишів (далі – Генплан), а також вказати найменування графічних матеріалів Генплану, які мають підтверджувати відповідність рішень Проекту Генплану (у тому числі, в частині врахування передбачених Генпланом перспективного функціонального зонування території проектування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень).	Враховано	Рішення Керницької сільської ради №2287 від 25 листопада 2020 року «Про затвердження генерального плану та звіту про стратегічну екологічну оцінку с. Артишів Городоцького району Львівської області».
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Згідно із статтею 48 Закону України «Про охорону земель» при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо: максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.	Буде враховано на наступних етапах реалізації положень містобудівної документації	
3	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Відповідно до пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту; збереження ґрунтів і деревних насаджень; відведення поверхневих вод зі швидкостями, які викликають ерозію ґрунтів; мінімального обсягу земляних робіт.	Враховано.	
4	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Пропонуємо уточнити зміст проєктних рішень щодо створення «водорегулюючої водойми» з урахуванням вимог Водного кодексу України, ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.5-75:2013	Враховано	На проєктованій земельній ділянці планується встановлення проєктованої водорегулюючої водойми, для якої не передбачається встановлення прибережної захисної

				«Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», ДБН В.2.4-3:2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ін. Зокрема: у разі якщо йдеться про проєктований штучний водний об'єкт в розумінні статті 3 та ін. Водного кодексу України, має бути уточнено його назву («ставок»), передбачено відомості щодо бережних захисних смуг та водоохоронних зон відповідно до статей 87, 88, 89 та ін. цього Кодексу; у випадку гідротехнічної споруди, має бути враховано вимоги статті 91 Водного кодексу України, статті 63 Земельного кодексу України щодо смуг відведення тощо.		смути. В разі для протипожежних потреб буде здійснюватися забір води з водорегулюючої водойми в кількості, необхідній для ліквідації пожежі. Згідно Водного кодексу України водойма не відноситься до земель Водного фонду (у водойму ніякі водотоки не впадають, водойма безстічна) і обмежень по бережній захисній смузі в користуванні земельною ділянкою немає.
5	Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»			В проєктних матеріалах не обґрунтована можливість, організації господарсько-питного водопостачання, не вказане джерело водопостачання, не зазначена потреба у питній воді, відсутній розрахунок водовідведення, не обґрунтоване відведення побутових стічних вод у локальні КОС (септик, фільтруючий колодязь), не вказано чи тип ґрунтів може забезпечити ефективну фільтрацію стоків згідно розділу 7 ДСП № 173-96. Не вказана потужність станції поверхневих стічних вод, що унеможливає встановити санітарно-захисну зону від даної очисної споруди та не зазначене місце випуску.	Буде враховано на наступних етапах реалізації положень містобудівної документації	
До Звіту про CEO						
1	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України			Відповідно до вимог частини 6 статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у розділі 8 Звіту має бути забезпечено опрацювання інших виправданих альтернатив обранню Проєкту у вигляді, в якому він пропонується до затвердження.	Враховано	У розділ 8 Звіту про CEO внесено доповнення.
2	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України			Розділ 9 Звіту має відповідати вимогам пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272, у розділі мають бути наведені: зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх виконання; цільові значення кількісних та якісних показників, відповідно до кожного з визначених у звіті про	Враховано	У розділ 9 Звіту про CEO внесено доповнення.



		стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; щільові значення кількісних та якісних показників для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення; методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та без надлишкових витрат їх вимірювати; періодичність вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення із цільовими значеннями; засоби і способи виявлення замовником наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, з урахуванням можливості виявлення негативних наслідків виконання документа державного планування, не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку.		
3	Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	Не надана характеристика поточного стану довкілля, у т.ч. здоров'я населення та прогнози зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено згідно підпункту 2 пункту 2 статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано.	У розділ 2 Звіту про СЕО внесено доповнення.
4	Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	Не проведена оцінка стану навколишнього середовища (забруднення водоймищ, ґрунту та інше) за результатами натурних досліджень у відповідності до вимог п. 8.2 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (далі - ДСП № 173-96).	Буде враховано на наступних етапах реалізації положень містобудівної документації.	Натурні дослідження та інструментальні заміри вмісту шкідливих речовин і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня у відповідності до вимог пп. 8.2, 8.4 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 буде проведено на наступних етапах проектування.

Міський голова



Володимир РЕМЕНЯК